



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 24.02. 20 20 р.

м. Запоріжжя

№ 67-д

Про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «ПОЛОГИ АГРО ПЛЮС» відповідно до заяви від 21.01.2020 № 51/02.1-24

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статтею 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи», наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 травня 2006 року № 266 «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволу про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих речовин, заяви на одержання дозволу на викиди», розглянувши заяву ТОВ «ПОЛОГИ АГРО ПЛЮС», що надійшла через Центр надання адміністративних послуг м. Запоріжжя 21.01.2020 за № 108_0154_2020 та зареєстрована в Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації 21.01.2020 за № 51/02.1-24,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Видати заявнику – товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛОГИ АГРО ПЛЮС» (ідентифікаційний код – 36332886) дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2. Вважати, що термін дії дозволу необмежений.

3. Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля обласної державної адміністрації здійснити подальше оформлення дозволу відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Марину Кудерчук.

Перший заступник голови

Іван ФЕДОРОВ