

**Журнал (відомість)
реєстрації учасників публічного обговорення**

05 вересня 2023 р.
(час та дата засідання)

м. Запоріжжя
(назва населеного пункту, в якому
відбулось засідання)

Список присутніх представників громадськості, які зареєструвались як
учасники публічного обговорення ПрАТ «Дніпроспецсталь»

№	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) представника і найменування (для юридичних осіб)
1.	Ралик Микола Омелянович
2.	Іванова Юлія Вікторівна Управління з екологічної безпеки Запорізької міської ради
3.	Барабаш Сергій Олегович ПрАТ «Дніпроспецсталь»

4.	Логозинський Ігор Миколайович ПрАТ «Дніпроспецсталь»
5.	Паннік Анатолій Миколайович ПрАТ «Дніпроспецсталь»
6.	Артюк Оксана Миколаївна ПрАТ «Дніпроспецсталь»
7.	Румянцев Микита Владиславович
8.	Шипош Анастасія Вікторівна ТОВ «ЦЕРН»
9.	Холіна Інна Вікторівна
10.	Кіреева Валентина Анатоліївна

11.	Ярмохіна Тетяна Миколаївна
12.	Золотарьов Гліб Анатолійович Управління з екологічної безпеки Запорізької міської ради
13.	Калоша Іван Олександрович
14.	Гаврікова Ольга Петрівна ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
15.	Клименко Оксана Миколаївна
16.	Серих Людмила
17.	Булигіна Ірина Вікторівна

18.	Кавжарова Тетяна Леонідівна
19.	Дрозденко Максим Вікторович
20.	Чумаченко Ігор Миколайович
21.	Шишкін Олег
22.	Сладкова Ольга Євгеніївна
23.	Костерний Микита
24.	Чумаченко Марія
25.	Чудина Людмила


26.	Антипов Владислав Ігорович ТОВ «ЦЕРН»
27.	Греков Дмитро
28.	Радук Артем
29.	Драхан Роман Васильович
30.	Бурковський Іван
31.	Осипенко Вадим
32.	Вагін Андрій Вікторович
33.	Чуб Людмила

34.	Воронова Наталія
35.	Сухаревскі Інесса Володимирівна
36.	Кульбачук Ірина
37.	Тулушев Євген Олександрович ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
38.	Десятерик Олександр Юрійович
39.	Гончаров Дмитро Миколайович ТОВ «ЦЕРН»
40.	Юрочкіна Ірина Олександрівна ТОВ «ЦЕРН»


* Відсутні у зв'язку з проведенням публічного обговорення в режимі відеоконференції.

** Дані не були надані.

Головуючий

 Антон ПЕТРУХІН

Секретар

 Сергій ЯНЬКО

РЕЄСТРАЦІЙНО - КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Десятерик О.Ю.

Дата: 05/09/2023 № 06-Д-1107-2

Ім'я заявника: Не визначена

Соціальний стан: Інші

Адреса: Дніпровський район; 69006, -

Кореспондент: Заявник

від №

Зміст звернення: Про розгляд та долучення до протоколу громадських обговорень зауважень та пропозицій щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПРАТ "Дніпроспецсталь".

Резолюція:


А. Петрухіну Для розгляду та відповідного реагування. ✓

Перший заступник голови

(підпис)

(дата резолюції)

Руслан МОВЧАН



Начальнику ЗОВА
МАЛАШКО Ю.

Директору департаменту захисту довкілля
ПЕТРУХІНУ А.

ПрАТ «Дніпроспецсталь»

На офіційній сторінці Департаменту захисту довкілля ЗОДА викладено інформацію, що ПрАТ «Дніпроспецсталь» повідомляє про проведення публічного обговорення наміру одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Обговорення призначено на 05 вересня 2023 року. Скориставшись своєю громадською позицією щодо захисту атмосферного повітря в м. Запоріжжя прошу розглянути і долучити до протоколу громадських обговорень мої зауваження і пропозиції.

По-перше, загальновідомо, що Запорізькою обласною державною адміністрацією направлено до Запорізької міської ради пропозиції щодо міської програми охорони довкілля. Пропозиції містять вимоги щодо зменшення обсягів викидів фенолу, оксиду азоту, пилу та формальдегіду. Також пропозиції містять обсяги зниження та терміни виконання.

Питання до ПрАТ «Дніпроспецсталь» та до Запорізької обласної військової адміністрації.

- Чи було ПрАТ «Дніпроспецсталь» проінформоване про встановлення термінів кожного етапу та необхідності зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі?

По-друге, у відповідності до статистичних даних за 2021 рік ПрАТ «Дніпроспецсталь» входить до п'ятірки основних забруднювачів міста Запоріжжя по обсягу викидів пилу (150т/рік) та оксид азоту (178 т/рік). При цьому підприємство планує отримати дозвіл на потенційний обсяг пил – 176 т/рік та оксид азоту – 395 т/рік.

Питання до Запорізької обласної військової адміністрації.

- Відповідно до пропозиції, який обсяг (відсоток) зменшення викидів пилу та оксиду азоту від обсягів 2021 року необхідно досягти?

Питання до ПрАТ «Дніпроспецсталь».

У таблиці 10.1 «Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин» частини 2 передбачено скорочення викидів лише пилу на 43,579 т/рік до кінця 2027 року без врахування оксидів азоту.

Який відсоток зменшення обсягу викидів пилу та оксиду азоту передбачено заходами щодо скорочення викидів?

Враховуючи наведене, наполягаю:

1. Здійснити коригування ПрАТ «Дніпроспецсталь» документів, в яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Запорізька обласна державна адміністрація Відділ роботи із зверненнями громадян Вхід. № 06-Д-1107-2 « 05 » 09 2023р.

стаціонарними джерелами, а саме передбачити заходи по реконструкції або заміни обладнання на СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ №2 та СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ №3. Реалізація заходів повинна суттєво скоротити викиди оксидів азоту та пилу.

2. Здійснити коригування ПрАТ «Дніпроспецсталь» документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а саме заборонити перенесення заходів скорочення викидів забруднюючих речовин.

3. Здійснити коригування ПрАТ «Дніпроспецсталь» документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а саме надати у таблиці 10.1 «Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин», тривалість етапів реалізації заходів та необхідного зменшення обсягів викидів для оксидів азоту та пилу у відповідності до тих, які встановлені Запорізькою обласною військовою адміністрацією.

Після усунення зауважень громадськості ПрАТ «Дніпроспецсталь», що надійшли письмово на адресу ЗОВА та ПрАТ «Дніпроспецсталь» та які були підняті громадськістю та внесені до протоколу обговорень 05.09.2023р., наполягаю на проведенні повторних публічних громадських обговорень наміру ПрАТ «Дніпроспецсталь» одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з даного питання.

З повагою,
Громадянин України,
Мешканець міста Запоріжжя



Олександр ДЕСЯТЕРІК

Електронна адреса:

Пропозиції до громадських слухань по видачі дозволу на викиди ПРАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ

Наразі в Запоріжжі зафіксовані систематичні перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин а також встановлено, що фонові концентрації забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, що створює небезпеку для життя та здоров'я жителів міста і негативно впливає на їх стан здоров'я і порушує право, гарантовані ст.50 Конституції України. З метою виконання вимог ст.. 11 Закону України Про охорону атмосферного повітря в м. Запоріжжі розробляється програма поетапного зниження викидів.

З огляду на вищезазначене та з метою створення безпечних для громадян умов життєдіяльності вимагаємо включити в умови дозволу на викиди для ПРАТ Дніпроспецсталь зобов'язання виконати всі заходи (на весь період дії дозволу на викиди), передбачені міськими та обласними програмами охорони довкілля, у т.ч. поетапного зниження викидів і інших природоохоронних програм які будуть прийняті в період дії дозволів на викиди.

Відповідь просимо надати координатору ЕкоКоаліції, уповноваженої мітингу «Маю право дихати» Ярмохіній Тетяні Миколаївні на електронну адресу tyahomina@gmail.com

5.09.23

№	ПІБ	А
1	Чайник Микола Олександрович	Б
2	Гресьва Валентина Анатоліївна	Б
3	Червоний Микола Олександрович	Б
4	Грушак Дмитро Олександрович	Б
5	Тараканов Валерій Анатолійович	Б
6	Романов Віктор Леонідович	Б
7	Ярмохін Тетяна Миколаївна	Б
8	Романов Тарас Анатолійович	Б
9	Романов Юрій Миколаєвич	Б
10	Петрушин Андрій Валерійович	Б
11	Двадзонко Тетяна Іванівна	Б
12	Мельниковська Галина	Б
13	Смирнова Тетяна	Б
14	Ткаченко Людмила	Б

7

Пропозиції до громадських слухань по видачі дозволу на викиди ПРАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ

Наразі в Запоріжжі зафіксовані систематичні перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин а також встановлено, що фонові концентрації забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, що створює небезпеку для життя та здоров'я жителів міста і негативно впливає на їх стан здоров'я і порушує право, гарантовані ст.50 Конституції України. З метою виконання вимог ст. 11 Закону України Про охорону атмосферного повітря в м. Запоріжжі розробляється програма поетапного зниження викидів.

З огляду на вищезазначене та з метою створення безпечних для громадян умов життєдіяльності вимагаємо включити в умови дозволу на викиди для ПраТ Дніпроспецсталь зобов'язання виконати всі заходи (на весь період дії дозволу на викиди), передбачені міськими та обласними програмами охорони довкілля, у т.ч. поетапного зниження викидів і інших природоохоронних програм які будуть прийняті в період дії дозволів на викиди.

Відповідь просимо надати координатору ЕкоКоаліції, уповноваженої мітингу «Маю право дихати» Ярмохіній Тетяні Миколаївні на електронну адресу tyah@ukr.net

5.09.23

№	ПІБ
1	Сиря Олександр Ігоревич
2	Колмахова Дар'я Олександрівна
3	Кашперук Максим Миколайович
4	Ярмохін Андрій Мико- лайович
5	Козинко Роман Романович
6	
7	Мельник Світлана Юріївна Скрипачук Катерина Олександрівна
8	Корнатиюк Анна Анатоліївна
9	Мельничук Катерина Владиславівна
10	Мельник Валентина Максимівна
11	Рибаківська Ольга Валеріївна
12	Курочко Р.В.
13	Слабова О.В.
14	Корнатиюк Олександр І.О.

Пропозиції до громадських слухань по видачі дозволу на викиди ПРАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ

Наразі в Запоріжжі зафіксовані систематичні перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин а також встановлено, що фонові концентрації забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, що створює небезпеку для життя та здоров'я жителів міста і негативно впливає на їх стан здоров'я і порушує право, гарантовані ст.50 Конституції України. З метою виконання вимог ст.. 11 Закону України Про охорону атмосферного повітря в м. Запоріжжі розробляється програма поетапного зниження викидів.

З огляду на вищезазначене та з метою створення безпечних для громадян умов життєдіяльності вимагаємо включити в умови дозволу на викиди для ПРАТ Дніпроспецсталь зобов'язання виконати всі заходи (на весь період дії дозволу на викиди), передбачені міськими та обласними програмами охорони довкілля, у т.ч. поетапного зниження викидів і інших природоохоронних програм які будуть прийняті в період дії дозволів на викиди.

Відповідь просимо надати координатору ЕкоКоаліції, уповноваженої мітингу «Маю право дихати» Ярмохіній Тетяні Миколаївні на електронну адресу: ????@gmail.com

5.09.23

№	ПІБ
1	Васильова Тетяна Миколаївна
2	Васильов Юрій Миколайович
3	Васильов Сергій Іванович
4	Войнич Тетяна Миколаївна
5	Медведєв Дмитро Вікторович
6	Миргород Варшавна Сергіївна
7	Мухоморов Дмитро Сергійович
8	Кочеток Вероніка Іванівна
9	Тасирівська Ольга Іванівна
10	Царь В Валерій Валерійович
11	Сонин Борис Іванович
12	Карпов Володимир Васильович
13	Гармаш Олександр Іванович
14	Вершинецька Надія Іванівна

Пропозиції до громадських слухань по видачі дозволу на викиди ПРАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ

Наразі в Запоріжжі зафіксовані систематичні перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин а також встановлено, що фонові концентрації забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, що створює небезпеку для життя та здоров'я жителів міста і негативно впливає на їх стан здоров'я і порушує право, гарантовані ст.50 Конституції України. З метою виконання вимог ст. 11 Закону України Про охорону атмосферного повітря в м. Запоріжжі розробляється програма поетапного зниження викидів.

З огляду на вищезазначене та з метою створення безпечних для громадян умов життєдіяльності вимагаємо включити в умови дозволу на викиди для ПраТ Дніпроспецсталь зобов'язання виконати всі заходи (на весь період дії дозволу на викиди), передбачені міськими та обласними програмами охорони довкілля, у т.ч. поетапного зниження викидів і інших природоохоронних програм які будуть прийняті в період дії дозволів на викиди.

Відповідь просимо надати координатору ЕкоКоаліції, уповноваженої мітингу «Маю право дихати» Ярмохіній Тетяні Миколаївні на електронну адресу tyahina@gmail.com

5.09.23

№	ПІБ
1	Михайленко І. М.
2	Давиденко В. В.
3	Возв'язенко В. В.
4	Курченко В. В.
5	Александрова Т. І.
6	Роздуб'яз Вікторія Вікторівна
7	Вахнянко Василь Ніко
8	Сторожа Анна Юріївна
9	Морозук Тетяна Степанівна
10	Рудь Сергій Олександр
11	Баранчик Нат. Миколаївна
12	Васильченко Тетяна
13	Карпова Євгенія Іванівна
14	Лещинська Тетяна Іванівна

Пропозиції до громадських слухань по видачі дозволу на викиди ПРАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ

Наразі в Запоріжжі зафіксовані систематичні перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин а також встановлено, що фонові концентрації забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, що створює небезпеку для життя та здоров'я жителів міста і негативно впливає на їх стан здоров'я і порушує право, гарантовані ст.50 Конституції України. З метою виконання вимог ст.. 11 Закону України Про охорону атмосферного повітря в м. Запоріжжі розробляється програма поетапного зниження викидів.

З огляду на вищезазначене та з метою створення безпечних для громадян умов життєдіяльності вимагаємо включити в умови дозволу на викиди для ПРАТ Дніпроспецсталь зобов'язання виконати всі заходи (на весь період дії дозволу на викиди), передбачені міськими та обласними програмами охорони довкілля,у т.ч. поетапного зниження викидів і інших природоохоронних програм які будуть прийняті в період дії дозволів на викиди.

Відповідь просимо надати координатору ЕкоКоаліції, уповноваженої мітингу «Маю право дихати» Ярмохіній Тетяні Миколаївні на електронну адресу eco.zp@ukr.net

5.09.23

№	ПІБ
1	Сергійчук Ігор Іванович
2	Борисенко Дмитро Миколайович
3	Душанко Ольга Володимирівна
4	Левченко Оксана Володимирівна
5	Навчальна група за спеціальністю
6	Кисельова Вікторія Іванівна
7	Коваленко Євген Іванович
8	Госюк Валентина Іванівна
9	Веригина Руслана Іванівна
10	Майорова Наталія Миколаївна
11	Сарватка Євген Іванович
12	Собко Тетяна Володимирівна
13	Димченко Тетяна Іванівна
14	Лашіков Володимир Олександрович

Пропозиції до громадських слухань по видачі дозволу на викиди ПРАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ

Наразі в Запоріжжі зафіксовані систематичні перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин а також встановлено, що фонові концентрації забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, що створює небезпеку для життя та здоров'я жителів міста і негативно впливає на їх стан здоров'я і порушує право, гарантовані ст.50 Конституції України. З метою виконання вимог ст.. 11 Закону України Про охорону атмосферного повітря в м. Запоріжжі розробляється програма поетапного зниження викидів.

З огляду на вищезазначене та з метою створення безпечних для громадян умов життєдіяльності вимагаємо включити в умови дозволу на викиди для ПРАТ Дніпроспецсталь зобов'язання виконати всі заходи (на весь період дії дозволу на викиди), передбачені міськими та обласними програмами охорони довкілля, у т.ч. поетапного зниження викидів і інших природоохоронних програм які будуть прийняті в період дії дозволів на викиди.

Відповідь просимо надати координатору ЕкоКоаліції, уповноваженої мітингу «Маю право дихати» Ярмохіній Тетяні Миколаївні на електронну адресу ecocoalition@gmail.com

5.09.23

№	ПІБ
1	Машин Володимир Володимирович
2	Мурманов Сергій Сергійович
3	Махара Ірина Артурівна
4	Луценко Марина Миколаївна
5	Порняшина Тетяна Володимирівна
6	Сонін Валентина Євгенівна
7	Робушан Ірина Александрівна
8	Ріпка Олена Іванівна
9	Маташук Ірина Миколаївна
10	Розова Тетяна Іванівна
11	Сенченко Катерина Іванівна
12	Терещук Ірина Іванівна
13	Макарова Тетяна Іванівна
14	Кантор Ірина Іванівна

Пропозиції
для врахування в процесі видачі дозволу на викиди ПрАТ Дніпроспецсталь
До публічного обговорення на 5.09.23

В зв'язку необхідністю зниження впливу забруднюючого підприємства на населення передбачена санітарно-захисна зона. Її характеристики повинні бути науково обґрунтовані і розраховані.

Тому пропоную включити в умови дозволу

1. Перегляд обґрунтування розмірів санзони в частині озеленення санітарно-захисної зони, та упорядкування території. Розробити додаткові заходи з озеленення СЗЗ, погодити план заходів з Запорізькою міською радою. Про виконання заходів з озеленення СЗЗ інформувати Запорізьку облдержадміністрацію щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним.
2. Провести інвентаризацію зелених насаджень СЗЗ.

Згідно статті 50 Конституції Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля. Але в м. Запоріжжя забруднювачі розташовані компактно в промисловій зоні і городянам влада постійно повідомляє, що неможливо знайти конкретного забруднювача через те, що забруднення одних доповнюються забрудненнями інших. Тому, для більш точного визначення звідки саме іде забруднення, пропоную включити в умови дозволу:

3. Встановити автоматичні пункти спостереження на межі санітарно-захисної зони з автоматичною передачею даних в Інтернет-мережу для ознайомлення громадськістю по вул. Автобусній, 11, Автобусній 31, Софійській 2а в термін до 31.12.2025 з автоматичною передачею даних в Інтернет-мережу для ознайомлення з нею громадськістю.
4. Встановити автоматичну систему контролю кількості шкідливих речовин, складу, концентрації та об'ємних витрат пилогазового потоку на джерелах викидів №101,102, 103, 104 в термін до 31.12.2025


У матеріалах, що надані для ознайомлення громадськості по дозволу на викиди передбачено використання спільної очисної спорудивикидів від СПЦ на джерело №103, при цьому відсутня інформація куди діваються викиди під час об'єднання двох очисних споруд в одну. Тому, пропоную в дозволі на викиди встановити величини викидів, які не будуть перевищувати нормативні і встановити таку вимогу:

5. При роботі джерела №103 дотримуватися нормативів ГДВ встановлених наказом Мінприроди України; від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» по речовинам суспендованим, оксидам вуглецю, оксидам азоту та діоксиду сірки з моменту отримання дозволу.

5.09.23

Ралик Микола Омелянович

керівник громадської ініціативи Запоріжжя без амброзії, учасник ЕкоКoadiції Запоріжжя.



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ВСЕУКРАЇНЬСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛІГИ

Україна, 69005, м. Запоріжжя,
тел.

E-mail:

www.ecoleague.net

Вих. 04/09/1-2023
від 04.09.2023 р.

Запорізька обласна
державна адміністрація
пр. Соборний, 164,
м. Запоріжжя, 69107

E-mail: adm@zoda.gov.ua

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ НАМІРІВ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

1. 18 грудня 2017 року, введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – ЗУ «Про ОВД»), прийнятий Верховною Радою України від 23.05.2017 (№2059-VIII).

Проходження процедури ОВД не є необхідним, якщо об'єкт введений в експлуатацію до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об'єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».

Відповідно до статті 2 п.2. цього Закону та Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, діяльність ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» підпадає під процедуру ОВД, а саме: В наданих документах, підприємство заявляє про плановану господарську діяльність, що включає реконструкцію та технічне переоснащення на основних джерелах викиду СПЦ №2 печей №4, №6 (дж. №101, №102, №103).

Відповідно до Постанови КМУ від 24.01.2023 р. № 63 “Про внесення змін до постанови КМУ від 13 березня 2002 р. № 302” , Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарювання після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності,

яка відповідно до ЗУ «Про ОДВ» підлягає оцінці впливу на довкілля та визначає екологічні умови її провадження.

Таким чином, підприємство ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» перед отриманням Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, повинно пройти процедуру ОВД щодо виключення природоохоронних заходів, які були передбачені діючим дозволом та заміною їх на інші природоохоронні заходи.

Пропонуємо включити це в умови видачі дозволу.

2. В пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, для дж. №101, 102 після пропонованої реконструкції, викиди забруднюючих речовин з 01.01.2027 складають «нуль», викиди перенаправляються на дж. №103.

Але в джерелі №103 не враховані газові викиди (оксиди азоту, вуглецю та сірки) та парникові гази (діоксид вуглецю), які не уловлюються рукавним фільтром після проведення запропонованого заходу з 01.01.2027р.

Дані по дж. №103 в таблиці 6.2. йдуть з поміткою: «Дані надані згідно попереднього звіту». Але в попередньому Звіті на дж. №103 не передбачались природоохоронні заходи.

Таким чином, в пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин для дж. №103 надана недостовірна інформація після пропонованої реконструкції, викиди забруднюючих речовин з 01.01.2027.

Крім того, в пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин для дж. №103 відсутні дозвалені викиди окремо для технологічних процесів плавки та продувки на печах №4, №6 (колишні дж. №101, №102).

Пропонуємо внести відповідні зміни до матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди в частині врахування збільшення навантаження на дж. №103.

3. Таблиця 6.3. Характеристика викидів ЗР, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд.

Для джерела № 103 є примітка щодо неможливості проведення вимірів ЗР окремо від печей №4 та №6.

Але в заявлених документах (при обґрунтуванні заходів) надана інформація щодо неодноразовості роботи печей №4 та №6, що дає можливість проведення інструментальних вимірів на загальному газоході при окремій роботі печі №4 та печі №6. Тим паче на цьому джерелі пропонують провести природоохоронний захід.

Пропонуємо провести інструментальні виміри забруднюючих речовин при роботі кожній з печей №4 та №6 при різних технологічних режимах (продувці печі і в процесі плавки) та відкоригувати дані по табл. 6.2., 6.3, 6.4., 6.5.

4. Таблиця 6.5. Характеристика залпових викидів.

В табл. 6.5. надана інформація щодо проведення технологічного процесу продувки на печах №4 та №6 протягом 40 хв. відповідно до технологічного регламенту.

В даній таблиці відсутня інформація щодо залпових викидів на дж. №103 після проведення заявленої реконструкції. Не зрозуміло, залишаться чи ні перевищення ГДК по «речовинам суспендованим та її складовим» після

проведення заявленої реконструкції і які будуть концентрації забруднюючих речовин по всім речовинам на джерелі в процесі технологічної продувки печей №4, №6.


Залповий викид - викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який кількісно та якісно передбачений технологічним регламентом і перевищує в декілька разів величини викидів, що встановлені при нормальному веденні технологічного процесу. Залпові викиди можна віднести до джерел нерегулярного забруднення атмосфери (залпові, технологічно-залпові) – викид в атмосферу забруднюючої речовини проводиться через нерівномірні проміжки часу. Характерною особливістю технологічно-залпових викидів є мала часова продовжуваність викидів, відсутність закономірності часу та тривалості роботи.

Згідно положень та норм ОНД - 86 викиди тривалістю 40 хв. при процесі продувки (який має визначені закономірності та тривалість процесу) не підпадають під визначення залпові, це викривляє результати розрахунку розсіювання, який проводиться для оцінки впливу на межі СЗЗ, суттєво применшуючи реальний рівень забруднення.

Пропонуємо внести зміни до матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди, вилучити з переліку залпових джерела №№101,102,104 врахувати перенаправлення викидів на дж. №103 та провести розрахунок розсіювання, який покаже реальну, а не занижену оцінку впливу.

Прошу ПрАТ «Дніпрспецсталь» надати на нашу електронну адресу _____@gmail.com письмову відповідь щодо врахування наданих зауважень та пропозицій.

Контакти для зв'язку: _____
e-mail: _____@gmail.com, _____@ukr.net

З повагою,
голова Запорізької обласної філії
Всеукраїнської екологічної ліги  Кіреєва В.А.

Вих. № 128-322 від 11.09.2023

Директору
Департаменту
захисту довкілля
Запорізької обласної
державної адміністрації
Антону ПЕТРУХІНУ

Шановний пане Антоне!

На виконання вимог Постанови КМУ №302 від 13.03.2002, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №63 від 24.01.2023 ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» підготував письмові відповіді на запитання громадськості, на які не надано усної відповіді під час публічного обговорення, проведеного 05.09.2023р. та направив за вказаними адресами. Направляємо Вам листи відповіді.

Додаток:

1. Лист №128-318 від 07.09.2023 на 3 арк.
2. Лист №128-319 від 07.09.2023 на 4 арк.
3. Лист №128-320 від 07.09.2023 на 3 арк.
4. Лист №128-321 від 07.09.2023 на 2 арк.

З повагою,

Директор з технології та якості





Ігор ЛОГОЗИНСЬКИЙ

Артюх Оксана 2223922




Вих. №128-319 від 07.09.2023р.

Голові Запорізької обласної філії
Всеукраїнської екологічної ліги
Валентині КІРСЄВІЙ
м.Запоріжжя,

(адреса)

@ukr.net

*Про надання відповідей щодо врахування
у документах для отримання дозволу
на викиди пропозицій та зауважень
громадськості*

Шановна пані Валентина!

На виконання вимоги пункту 20 Постанови Кабінету Міністрів № 302 від 13.03.2002 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали дозволи» із змінами та доповненнями (надалі – Порядок) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»), який розташований за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
, 05.09.2023 р. проведено публічне обговорення зауважень та пропозицій громадськості, отриманих після оприлюднення Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Лист Запорізької ОДА від 21.06.2023 № 05470/08-19).

Пунктом 24 Постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 передбачено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час публічного обговорення із внесенням їх до протоколу публічного обговорення або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення публічного обговорення.

На виконання вимог, що зазначені вище надсилаємо Вам письмову відповідь на пропозиції, що були надані у письмовій формі до публічного обговорення.
Додаток: Відповіді на пропозиції щодо видачі Дозволу на викиди для ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

*З повагою,
Директор з технології та якості*

Артюх Оксана 2223922



Ігор ЛОГОЗИНСЬКИЙ

070325

В даній таблиці відсутня інформація щодо залпових викидів на дж. №103 після проведення заявленої реконструкції. Не зрозуміло, залишаться чи ні перевищення ГДК по «речовинам суспендованим та її складовим» після проведення заявленої реконструкції і які будуть концентрації забруднюючих речовин по всім речовинам на джерелі в процесі технологічної продувки печей №4, №6.

Залповий викид- викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який кількісно та якісно передбачений регламентом і перевищує в декілька разів величини викидів, що встановлені при нормальному веденні технологічного процесу. Залпові викиди можна віднести до джерел нерегулярного забруднення атмосфери (залпові, технологічно – залпові) – викид в атмосферу забруднюючої речовини проводиться через нерівномірні проміжки часу. Характерною особливістю технологічно - залпових викидів є мала часова продовжуваність викидів, відсутність закономірності часу та тривалості роботи.

Згідно положень та норм ОНД – 86 викиди тривалістю 40 хв. При процесі продувки (який має визначені закономірності та тривалість процесу) не підпадають під визначення залпові, це викривляє результати розрахунку розсіювання, який проводиться для оцінки впливу на межі СЗЗ, суттєво применшуючи реальний рівень забруднення.

Пропонуємо внести зміни до матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди, вилучити з переліку залпових джерела №№101,102,104 враховуючи перенаправлення викидів на дж.№103 та провести розрахунок розсіювання, який покаже реальну, а не занижену оцінку впливу.

Після розробки проектної документації та проходження процедури ОВД щодо реконструкції ГОУ (дж.№103), на вимогу діючого законодавства, підприємство ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» розпочне повторно процедуру оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарюванню на існуючий стан, а саме дж. №103

Даний захід щодо скорочення викидів забруднюючих речовин «Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі СПЦ-2» є перспективою планованої діяльності.



Технічні рішення будуть відображені у Звіті з ОВД після розробки проектної документації

<p>звіту». Але в попередньому Звіті на дж. №103 не передбачались природоохоронні заходи. Таким чином, в пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин для дж. №103 надана недостовірна інформація після запропонованої реконструкції, викиди забруднюючих речовин з 01.01.2027.</p> <p>Крім того, в пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин для дж. №103 відсутні дозволені викиди окремо для технологічних процесів плавки та продувки на печах №4, №6 (колишні дж. №101, №102).</p> <p><u>Пропонуємо</u> внести відповідні зміни до матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди в частині врахування збільшення навантаження на дж. №103</p>	<p>забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.</p> <p>Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарюванню на існуючий стан, а саме дж. №103.</p> <p>Даний захід щодо скорочення викидів забруднюючих речовин «Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтр СПЦ-2і» є перспективою планованої діяльності.</p> <p>Технічні рішення будуть відображені у Звіті з ОВД після розробки проектної документації</p>
<p>3.Таблиця 6.3. Характеристика викидів ЗР, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд.</p> <p>Для джерела № 103 є примітка щодо неможливості проведення вимірів ЗР окремо від печей №4 та №6.</p> <p>Але в заявлених документах (при обґрунтуванні заходів) надана інформація щодо неодноразовості роботи печей №4 та №6, що дає можливість проведення інструментальних вимірів на загальному газоході при окремій роботі печі №4 та печі №6. Тим паче на цьому джерелі пропонують провести природоохоронний захід.</p> <p><u>Пропонуємо</u> провести інструментальні виміри забруднюючих речовин при роботі кожній з печей №4 та №6 при різних технологічних режимах (продувці печі і в процесі плавки) та відкоригувати дані по табл. 6.2., 6.3, 6.4., 6.5.</p>	<p>Після розробки проектної документації та проходження процедури ОВД щодо реконструкції ГОУ (дж.№103), на вимогу діючого законодавства, підприємство ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» розпочне повторно процедуру оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.</p> <p>Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарюванню на існуючий стан, а саме дж. №103</p> <p>Даний захід щодо скорочення викидів забруднюючих речовин «Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі СПЦ-2» є перспективою планованої діяльності.</p> <p>Технічні рішення будуть відображені у Звіті з ОВД після розробки проектної документації</p>
<p>4. Таблиця 6.5. Характеристика залпових викидів.</p> <p>В табл. 6.5. надана інформація щодо проведення технологічного процесу продувки на печах №4 та №6 протягом 40 хв. відповідно до технологічного регламенту.</p>	<p>Таблиця 6.5 Характеристика джерел залпових викидів – відкоригована частково на існуючий стан.</p>

Відповіді на пропозиції щодо видачі Дозволу на викиди для ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

Запитання від ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛІГИ	Відповіді на пропозиції та зауваження
<p>1.18 грудня 2017 року, введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – ЗУ «Про ОВД»), прийнятий Верховною Радою України від 23.05.2017 (№2059-VIII). Проходження процедури ОВД не є необхідним, якщо об'єкт введений в експлуатацію до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об'єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».</p> <p>Відповідно до статті 2 п.2. цього Закону та Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, діяльність ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» підпадає під процедуру ОВД, а саме: В наданих документах, підприємство заявляє про плановану господарську діяльність, що включає реконструкцію та технічне переоснащення на основних джерелах викиду СПЦ №2 печей №4, №6 (дж. №101, №102, №103).</p> <p>Відповідно до Постанови КМУ від 24.01.2023 р. № 63 “Про внесення змін до постанови КМУ від 13 березня 2002 р. № 302” , Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарювання після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка відповідно до ЗУ «Про ОВД» підлягає оцінці впливу на довкілля та визначає екологічні умови її провадження. Таким чином, підприємство ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» перед отриманням Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, повинно пройти процедуру ОВД щодо виключення природоохоронних заходів, які були передбачені діючим дозволом та заміною їх на інші природоохоронні заходи.</p>	<p>Після розробки проєктної документації та проходження процедури ОВД щодо реконструкції ГОУ (дж.№103), на вимогу діючого законодавства, підприємство ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» розпочне повторно процедуру оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.</p> <p>Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарюванню на існуючий стан, а саме дж. №103</p> <p>Даний захід щодо скорочення викидів забруднюючих речовин «Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі СПЦ-2» є перспективою планованої діяльності.</p> <p>Технічні рішення будуть відображені у Звіті з ОВД після розробки проєктної документації</p>
<p>2. В пропозиціях щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, для дж. №101, 102 після запропонованої реконструкції, викиди забруднюючих речовин з 01.01.2027 складають «нуль», викиди перенаправляються на дж. №103.</p> <p>Але в джерелі №103 не враховані газові викиди (оксиди азоту, вуглецю та сірки) та парникові гази (діоксид вуглецю), які не уловлюються рукавним фільтром після проведення запропонованого заходу з 01.01.2027р.</p> <p>Дані по дж. №103 в таблиці 6.2. йдуть з поміткою: «Дані надані згідно попереднього</p>	<p>Після розробки проєктної документації та проходження процедури ОВД щодо реконструкції ГОУ (дж.№103), на вимогу діючого законодавства, підприємство ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» розпочне повторно процедуру оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди</p>

Вих. №128-321 від 07.09.2023р.

Уповноваженій мітингу
«Маю право дихати»
Тетяні ЯРМОХІНІЙ
м. Запоріжжя,

(адреса)
 @gmail.com

*Про надання відповідей щодо врахування
у документах для отримання дозволу
на викиди пропозиції та зауважень
громадськості*

Шановна пані Тетяно!

На виконання вимоги пункту 20 Постанови Кабінету Міністрів № 302 від 13.03.2002 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали дозволи» із змінами та доповненнями (надалі – Порядок) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»), який розташований за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, 05.09.2023 р. проведено публічне обговорення зауважень та пропозицій громадськості, отриманих після оприлюднення Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Лист Запорізької ОДА від 21.06.2023 № 05470/08-19).

Пунктом 24 Постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 передбачено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час публічного обговорення із внесенням їх до протоколу публічного обговорення або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення публічного обговорення.

На виконання вимог, що зазначені вище надсилаємо Вам письмову відповідь на пропозиції, що були надані у письмовій формі до публічного обговорення.
Додаток: Відповіді на пропозиції щодо видачі Дозволу на викиди для ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

З повагою,

Директор з технології та якості



Ігор ЛОГОЗИНСЬКИЙ


Артюх Оксана 2223922

Відповіді на пропозиції щодо видачі Дозволу на викиди для ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

Запитання від Ярмохіна Тетяна Миколаївна, уповноважена мітингу «Маю право дихати»	Відповідь на пропозицію
<p>Наразі в Запоріжжі зафіксовані систематичні перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин а також встановлено, що фонові концентрації забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, що створює небезпеку для життя та здоров'я жителів міста і негативно впливає на їх стан здоров'я і порушує право, гарантовані ст.50 Конституції України. З метою виконання вимог ст.. 11 Закону України Про охорону атмосферного повітря в м. Запоріжжі розробляється програма поетапного зниження викидів.</p> <p>З огляду на вищезазначене та з метою створення безпечних для громадян умов життєдіяльності вимагаємо включити в умови дозволу на викиди для ПрАТ Дніпроспецсталь зобов'язання виконати всі заходи (на весь період дії дозволу на викиди), передбачені міськими та обласними програмами охорони довкілля, у т.ч. поетапного зниження викидів і інших природоохоронних програм які будуть прийняті в період дії дозволів на викиди.</p>	<p>Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових завдань екологічного управління підприємства.</p> <p>ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» приймає участь в міських та обласних програмах охорони довкілля та виконує всі вимоги діючого законодавства України</p>

Вих. №128-318 від 07.09.2023р.

Олександру ДЕСЯТЕРІКУ
м.Запоріжжя,


(адреса)
@gmail.com

*Про надання відповідей щодо врахування
у документах для отримання дозволу
на викиди пропозицій та зауважень
громадськості*

Шановний пане Олександр!

На виконання вимоги пункту 20 Постанови Кабінету Міністрів № 302 від 13.03.2002 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали дозволи» із змінами та доповненнями (надалі – Порядок) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»), який розташований за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський район, ...

..., 05.09.2023 р. проведено публічне обговорення зауважень та пропозицій громадськості, отриманих після оприлюднення Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Лист Запорізької ОДА від 21.06.2023 № 05470/08-19).

Пунктом 24 Постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 передбачено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час публічного обговорення із внесенням їх до протоколу публічного обговорення або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення публічного обговорення.

На виконання вимог, що зазначені вище надсилаємо Вам письмову відповідь на пропозиції, що були надані у письмовій формі до публічного обговорення.

Додаток: Відповіді на пропозиції щодо видачі Дозволу на викиди для ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

З повагою,

Директор з технології та якості



Ігор ЛОГОЗИНСЬКИЙ

Артюх Оксана 2223922

070923 

Відповіді на пропозиції щодо видачі дозволу на викиди для ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

Запитання від Десятерик О. Ю. Громадянин України, мешканець міста Запоріжжя	Відповіді на пропозиції та зауваження
Чи було ПрАТ «Дніпроспецсталь» проінформоване про встановлення термінів кожного етапу та необхідності зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі?	Лист був отриманий у встановленому законодавством порядку
<p>У відповідності до статистичних даних за 2021 рік ПрАТ «Дніпроспецсталь» входить до п'ятірки основних забруднювачів міста Запоріжжя по обсягу викидів пилю (150т/рік) та оксид азоту (178т/рік). При цьому підприємство планує отримати дозвіл на потенційний обсяг пилю – 176 т/рік та оксид азоту – 395 т/рік.</p> <p>У таблиці 10.1 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин» частини 2 передбачено скорочення викидів лише пилю на 43,579 т/рік до кінця 2027 року без врахування оксидів азоту. Який відсоток зменшення обсягу пилю та оксиду азоту передбачено заходами щодо скорочення викидів?</p>	<p>Згідно регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій обл. підприємство займає 6 місце та здійснює 0,9-1 % від усіх викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємств міста Запоріжжя.</p> <p>У документах, що обґрунтовують обсяги на викиди, ми розглядаємо потенційні обсяги т/рік (максимально можливі викиди), а статистичні дані показують факт роботи підприємства за рік. Він залежить від різних чинників, таких як: поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19; фактичної роботи підприємства за умов воєнного стану.</p> <p>На даний момент підприємство працює не на повну потужність, завантаженість виробничих потужностей на рівні 9,6% від можливих.</p>
<p>Враховуючи вищенаведене, наполягаю:</p> <p>1. Здійснити корегування ПрАТ «Дніпроспецсталь» документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а саме передбачити заходи по реконструкції або заміни обладнання на СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ №2 та СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ №3. Реалізація заходів повинна суттєво скоротити викиди оксидів азоту та пилю.</p>	<p>На виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у місті Запоріжжя організована робота по досягненню поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання.</p> <p>У жовтні 2022 року створено робочу групу по вирішенню питань покращення атмосферного повітря у місті, головою робочої групи призначено секретаря Запорізької міської ради, в.о. міського голови. До складу групи увійшли висококваліфіковані фахівці в галузі охорони атмосферного повітря та його контролю.</p>

<p>2. Здійснити коригування ПрАТ «Дніпроспецсталь» документів, в яких обґрунтовуюся обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а саме заборонити перенесення заходів скорочення викидів забруднюючих речовин.</p>	<p>Представник ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» є членом такої робочої групи, приймає участь у нарадах та активно долучається до питання покращення якості атмосферного повітря в місті. Починаючи з жовтня 2022 року робоча група проводить щомісячно наради, в ході яких розроблено Технічне завдання на розробку «Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання м. Запоріжжя», яке затверджено на засіданні робочої групи 12.04.2023року.</p>
<p>3. Здійснити коригування ПрАТ «Дніпроспецсталь» документів, в яких обґрунтовуюся обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а саме надати у таблиці 10.1 «Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин», тривалість етапів реалізації заходів та необхідного зменшення обсягів викидів для оксидів азоту та пилу у відповідності до тих, які встановлені Запорізькою обласною військовою адміністрацією.</p>	<p>У процесі розробки програми підприємство планує приймати активну участь, надавати необхідну інформацію щодо своєї діяльності. У ході розробки програми підприємство має наміри погоджуватись на запропоновані фаховою організацією заходи щодо зменшення викидів.</p> <p>Після розробки та затвердження «Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання м. Запоріжжя» ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» бере на себе відповідальність по виконанню розроблених заходів для підприємства.</p>

<p>У матеріалах, що надані для ознайомлення громадськості по дозволу на викиди передбачено використання спільної очисної споруди викидів від СПІД на джерело №103, при цьому відсутня інформація куди діваються викиди під час об'єднання двох очисних споруд в одну. Тому, пропоную в дозволі на викиди встановити величини викидів, які не будуть перевищувати нормативні і встановити таку вимогу:</p> <p>При роботі джерела №103 дотримуватися нормативів ГДВ встановлених наказом Мінприроди України; від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» по речовинам суспендованим, оксидам вуглецю, оксидам азоту та діоксиду сірки з моменту отримання дозволу.</p>	<p>Після розробки проектної документації та проходження процедури ОВД щодо реконструкції ГОУ (дж.№103), на вимогу діючого законодавства, підприємство ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» розпочне повторно процедуру оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.</p> <p>Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарюванню на існуючий стан, а саме дж. №103</p> <p>Даний захід щодо скорочення викидів забруднюючих речовин «Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі» є перспективою планованої діяльності.</p> <p>Технічні рішення будуть відображені у Звіті з ОВД після розробки проектної документації</p>
--	---

Відповіді на пропозиції щодо видачі Дозволу на викиди для ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

<p>Запитання від Ралик Микола Омелянович, керівник громадської ініціативи Запоріжжя без амброзії, учасник ЕкоКоаліції Запоріжжя</p>	<p>Відповіді на пропозиції та зауваження</p>
<p>В зв'язку необхідністю зниження впливу забруднюючого підприємства на населення передбачена санітарно-захисна зона. Її характеристики повинні бути науково обґрунтовані і розраховані.</p> <p>Тому пропоную включити в умови дозволу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перегляд обґрунтування розмірів санзони в частині озеленення санітарно - захисної зони, та упорядкування території. Розробити додаткові заходи з озеленення СЗЗ, погодити план заходів з Запорізькою міською радою. Про виконання заходів з озеленення СЗЗ інформувати Запорізьку облдержадміністрацію щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним. 2. Провести інвентаризацію зелених насаджень СЗЗ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перегляд розмірів санзони в частині зони озеленення санітарно - захисної зони, та упорядкування території буде переглянуте згідно Нормативних розмірів санітарно-захисної зони встановлених для промислових об'єктів, виробництв і споруд відповідно Наказу Міністерства Охорони Здоров'я України "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів" № 173 від 19 червня 1996 року (ДСП-173-96) у 2024 році. 2. Інвентаризація зелених насаджень СЗЗ буде проведена у 2024 році, згідно діючого законодавства.
<p>2. Згідно статті 50 Конституції Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля. Але в м. Запоріжжя забруднювачі розташовані компактно в промисловій зоні і городянам влада постійно повідомляє, що неможливо знайти конкретного забруднювача через те, що забруднення одних доповнюються забрудненнями інших. Тому, для більш точного визначення звідки саме іде забруднення, пропоную включити в умови дозволу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити автоматичні пункти спостереження на межі санітарно-захисної зони з автоматичною передачею даних в Інтернет-мережу для ознайомлення громадськістю по вул. Автобусній, 11, Автобусній 31, Софійській 2а в термін до 31.12.2025 з автоматичною передачею даних в Інтернет-мережу для ознайомлення з нею громадськістю 2. Встановити автоматичну систему контролю кількості шкідливих речовин, складу, концентрації та об'ємних витрат пилогазового потоку на джерелах викидів №101,102, 103, 104 в термін до 31.12.2025 	<p>Контроль за станом атмосферного повітря є однією з ключових завдань екологічного управління підприємства. ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» погоджується з удосконаленням організаційної структури, методів та способів здійснення спостережень за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони.</p> <p>ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» розгляне можливість встановлення автоматичної системи контролю кількості шкідливих речовин, складу, концентрації та об'ємних витрат пилогазового потоку на джерелах викидів №101, 102, 103, 104 згідно діючого законодавства.</p>

Вих. № 128-325 від 12.09.2023р.

Директору
Департаменту
захисту довкілля
Запорізької обласної
державної адміністрації
Антону ПЕТРУХІНУ

Шановний пане Антоне!

На виконання вимог Постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали дозволи» із змінами та доповненнями (надалі – Порядок) ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», який розташований за адресою: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Миколаївська, 1, 05.09.2023 р. проведено публічне обговорення зауважень та пропозицій громадськості, отриманих після оприлюднення Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Лист Запорізької ОДА від 21.06.2023 № 05470/08-19), надсилаємо Вам письмову відповідь на питання, що було поставлене під час публічного обговорення.

Питання громадськості: «Яким чином підприємство очищає повітря від СО? Скільки СО викидалося у повітря до війни і скільки планується викидатися після отримання дозволу? Куди дівається різниця СО після об'єднання двох очисних споруд у одну?»

Відповідь: після розробки проектної документації та проходження процедури звіту з ОВД (дж.№103) ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» необхідно пройти повторно процедуру оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Дозвіл на викиди видається суб'єкту господарюванню на існуючий стан, а саме дж. №103 Даний захід щодо скорочення викидів забруднюючих речовин «Реконструкція установки очистки газу від електродугових печей №4, №6 в рукавному фільтрі» є перспективою планованої діяльності.

Технічні рішення стосовно очищення повітря від СО будуть відображені у Звіті з ОВД після розробки проектної документації.

Директор з технології та якості



Ігор ЛОГОЗИНСЬКИЙ

Паннік Анатолій 2223630

